

MASCHINENLISTE

Produktionsfläche: 2.400 m²
Fräs- & Bohrwerksbearbeitung Bauteile bis L=9.000 mm
Drehbearbeitung Bauteile bis Ø 1.600 mm

CNC-Portalfräsmaschine Waldrich Coburg

Verfahrwege:

- X-Achse: 8.700 mm
- Y-Achse: 3.250 mm
- Z-Achse: 1.000 mm
- W-Achse: 2.500 mm


Aufspannfläche: 8.000 x 2.250 mm



CNC-Tischbohrwerk Pegard Preciram

Verfahrwege:

- X-Achse: 4.500 mm
- Y-Achse: 3.000 mm
- Z-Achse: 600 mm
- W-Achse: 700 mm
- V-Achse: 1.600 mm
- 360° Tisch




CNC-Tischbohrwerk

Pegard Precivit 2 MM TRO 1400

Verfahrwege:

- X-Achse: 9.000 mm
- Y-Achse: 1.800 mm
- Z-Achse: 1.000 mm
- W-Achse: 1.500 mm
- 360° Tisch



CNC-Plattenbohrwerk

Soraluce Soramill FS 6000

Verfahrwege:

- X-Achse: 6.000 mm
- Y-Achse: 2.000 mm
- Z-Achse: 1.250 mm





METASPAN
Metall. Präzision. Leidenschaft.

CNC-Vertikal Bearbeitungszentrum

Mazak

Verfahrwege:

- X-Achse: 6.000 mm
- Y-Achse: 800 mm
- Z-Achse: 500 mm

Aufspannfläche: 6.400 x 800 mm



CNC-Bearbeitungszentrum

AXA

Verfahrwege:

- X-Achse: 4.000 mm
- Y-Achse: 600 mm
- Z-Achse: 800 mm

Aufspannfläche: 4.000 x 600 mm







METASPAN
Metall. Präzision. Leidenschaft.

CNC-Vertikal Drehmaschine

Dörries Scharmann

Drehdurchmesser: max. 1.600 mm
Werkstückhöhe: max. 980 mm



CNC-Horizontal Bearbeitungszentrum

Dörries Scharmann

Verfahrwege:

- X-Achse: 1.600 mm
- Y-Achse: 1.150 mm
- Z-Achse: 1.000 mm
- W-Achse: 600 mm

Aufspannfläche: 1.000 x 1.000 mm



CNC-Tischbohrwerk Pfeifer

Verfahrwege:

- X-Achse: 1.200 mm
- Y-Achse: 800 mm
- Z-Achse: 800 mm

Aufspannfläche: 1.000 x 800 mm



Für weitere Informationen besuchen Sie uns gerne online unter

www.metaspan.de